

**NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung
- Anhang 1: Verkehrsstationen (Bahnsteige)**

VzG-Strecken-Nr.	Strecken-km	Status	Stationsname	Anschrift	DS100-Kürzel	IB-Nr.	Kategorie	Bahnsteighöhe	Bahnsteiglänge	Bahnsteigbreite	Bemerkungen
7602, 9203	18,698	Bf	Bad Bentheim Nord	Bahnhof Nord 48455 Bad Bentheim	HBTN	8007085	II	380 mm	118,5 m	3,90 m	---
9203	20,779	Hp	Bad Bentheim Kurzentrum	Am Bade 48455 Bad Bentheim	HBTK	8000693	II	550 mm	20,00 m	3,51 m	---
9203	22,382	Hp	Quendorf	Alter Postdamm 4 48465 Quendorf	HQDF	8004912	I	760 mm	110,00 m	2,57 m	---
9203	34,424	Hp	Nordhorn-Blanke	Mathildenstraße 30 48529 Nordhorn	HNDDB	8004465	I	760 mm	120,00 m	2,57 m	---
9203	36,078	Bf	Nordhorn	Frensdorfer Ring 2 48529 Nordhorn	HNDH	8004467	I	760 mm	Gleis 1: 120,00 m Gleis 2: 120,00 m	6,66 m (Mittelbahnsteig)	---
9203	44,735	Hp	Neuenhaus Süd	Nordhorner Straße 105 49828 Neuenhaus	HNES	8004261	I	760 mm	110,00 m	2,57 m	---
9203	46,709	Bf	Neuenhaus	Am Bahnhof 1 49828 Neuenhaus	HNEH	8004262	I	760 mm	Gleis 1: 120,0 m	2,57 m	---
9203	64,504	Bf	Emlichheim	Wiggerskamp 25 49824 Emlichheim	HEML	8007098	II	760 mm	50,00 m	2,66 m	---
7602	13,670	Bf	Bad Bentheim	Am Bahnhof 1 48455 Bad Bentheim	HBTH	8000879	---	760 mm	Gleis 1: 371,00 m Gleis 2: 371,00 m Gleis 3: 371,00 m	Gleis 1: 2,75 m Gleise 2 und 3: 5,70 m (Mittelbahnsteig)	---

Abkürzungen

Bf

Hp

Infrastruktur der DB Netz AG

Ladegleis mit Rampe, Elektranten (2 Anschlüsse)



NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung - Anhang 2: Ladegleise

VzG-Strecken-Nr.	Strecken-km	Status	Betriebsstelle	Gleis	Nutzlänge (m)	Anbindung 1)	Ladestraße (m)	Rampe 2)	Bemerkungen
7602, 9203	18,698	Bf	Bad Bentheim Nord	7	56	einseitig	56	-	-
				27	158	zweiseitig	158	-	-
9203	33,327	Bf	Nordhorn Süd	4	287	einseitig**	-	S	Logistikzentrum (eingeschränkt nutzbar)
9203	36,078	Bf	Nordhorn	12	135	einseitig**	135	K	Elektranten (2 Anschlüsse)
9203	49,346	Anst	Veldhausen	3	320	zweiseitig	320	-	-
				4	210	zweiseitig	210	-	-
				14	60	einseitig	60	-	-
9203	71,229	Anst	Laarwald	5	370	einseitig	370	-	-

1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

2) Art der Rampe

K = Kopframpe

S= Seitenrampe

Abkürzungen

Anst

Bf



NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung - Anhang 3: Abstellgleise

VzG-Strecken-Nr.	Strecken-km	Status	Betriebsstelle	Gleis	Nutzlänge (m)	Anbindung 1)	Bemerkungen
7602, 9203	18,698	Bf	Bad Bentheim Nord	2	198	einseitig	-
				3	294	einseitig	-
				4	353	einseitig	-
				6	220	zweiseitig	-
				7	158	zweiseitig	Ladegleis
				17	61	einseitig	Elektranten (2 Anschlüsse)
				18	81	einseitig	Elektranten (2 Anschlüsse)
9203	27,154	Bf	Hestrup	27	56	einseitig	Ladegleis
				3	552	einseitig	-
				22	215	einseitig	-
				23	208	einseitig	-
9203	33,327	Bf	Nordhorn Süd	24	230	einseitig	-
				4	287	einseitig **	eingeschränkt nutzbar; Anschluß Logistikhalle
				5	100	einseitig	siehe NBS-BT Werkstatt
				6	99	einseitig	
				7	151	einseitig	
				8	165	einseitig	
				9	80	einseitig	-
				10	80	einseitig	-
11	234	zweiseitig	-				
12	225	zweiseitig	-				
32	22	einseitig **	-				
9203	36,078	Bf	Nordhorn	12	135	einseitig **	Ladegleis mit Kopframpe, Elektranten (2 Anschlüsse)
9203	46,709	Bf	Neuenhaus	3	164	einseitig	-
9203	49,346	Anst	Veldhausen	3	320	zweiseitig	Ladegleis
				4	210	zweiseitig	Ladegleis
				14	60	einseitig	Ladegleis
9203	64,504	Bf	Emlichheim	5	248	zweiseitig	-
				6	262	einseitig	-
9203	71,229	Anst	Laarwald	3	340	einseitig	-
				5	370	einseitig	Ladegleis

1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

Abkürzungen

Anst

Bf