



BENTHEIMER EISENBAHN NETZ

NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung

- Anhang 1: Verkehrsstationen (Bahnsteige)

6.7.15.08 14.01.2022

VzG-Strecken-Nr.	Strecken-km	Status	Stationsname	Anschrift	DS100-Kürzel	IB-Nr.	Kategorie	Bahnsteighöhe	Bahnsteiglänge	Bahnsteigbreite	Bemerkungen
7602, 9203	18,698	Bf	Bad Bentheim Nord	Bahnhof Nord 48455 Bad Bentheim	HBTN	8007085	II	380 mm	118,5 m	3,90 m	---
9203	20,779	Hp	Bad Bentheim Kurzentrum	Am Bade 48455 Bad Bentheim	HBTk	8000693	II	550 mm	20,00 m	3,51 m	---
9203	22,382	Hp	Quendorf	Alter Postdamm 4 48465 Quendorf	HQDF	8004912	I	760 mm	110,00 m	2,57 m	---
9203	34,424	Hp	Nordhorn-Blanke	Mathildenstraße 30 48529 Nordhorn	HNDB	8004465	I	760 mm	120,00 m	2,57 m	---
9203	36,078	Bf	Nordhorn	Frensdorfer Ring 2 48529 Nordhorn	HNDH	8004467	I	760 mm	Gleis 1: 120,00 m Gleis 2: 120,00 m	6,66 m (Mittelbahnsteig)	---
9203	44,735	Hp	Neuenhaus Süd	Nordhorner Straße 105 49828 Neuenhaus	HNES	8004261	I	760 mm	110,00 m	2,57 m	---
9203	46,709	Bf	Neuenhaus	Am Bahnhof 1 49828 Neuenhaus	HNEH	8004262	I	760 mm	Gleis 1: 120,0 m	2,57 m	---
9203	64,665 64,504	Bf	Emlichheim	Wiggerskamp 25 49824 Emlichheim	HEML	8007098	II	760 mm	50,00 m	2,66 m	---
7602	13,670	Bf	Bad Bentheim	Am Bahnhof 1 48455 Bad Bentheim	HBTH	8000879	---	760 mm	Gleis 1: 371,00 m Gleis 2: 371,00 m Gleis 3: 371,00 m	Gleis 1: 2,75 m Gleise 2 und 3: 5,70 m (Mittelbahnsteig)	---

Abkürzungen

Bf = Bahnhof

Hp = Haltepunkt

Infrastruktur der DB Netz AG

Ladegleis mit Rampe, Elektranten (2 Anschlüsse)



BENTHEIMER EISENBAHN NETZ

NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung

- Anhang 2.1: Abstellgleise

Gültig ab 14.01.2022

VzG-Strecken-Nr.	Strecken-km	Status	Betriebsstelle	Gleis	Nutzlänge (m)	Anbindung 1)	Bemerkungen
7602, 9203	18,698	Bf	Bad Bentheim Nord	2	198	einseitig	Elektrant (1 Anschluß)
				3	294	einseitig	-
				4	353	einseitig	-
				6	220	zweiseitig	-
				17	61	einseitig	Elektranten (2 Anschlüsse)
				18	81	einseitig	Elektrant (1 Anschluß)
				27	56	einseitig	-
9203	27,154	Bf	Hestrup	3	552	einseitig	-
				22	215	einseitig	z. Zt. gesperrt
				23	208	einseitig	z. Zt. gesperrt
				24	230	einseitig	z. Zt. gesperrt
9203	33,327	Bf	Nordhorn Süd	4	282	einseitig **	eingeschränkt nutzbar; Anschluß Logistikhalle
				5	100	einseitig	siehe NBS-BT Werkstatt
				6	99	einseitig	
				7	151	einseitig	
				8	165	einseitig	
				9	80	einseitig	-
				10	80	einseitig	
				11	234	zweiseitig	
				12	225	zweiseitig	
				32	22	einseitig **	-
9203	36,078	Bf	Nordhorn	12	135	einseitig **	nur PV-Fahrzeuge Elektranten (2 Anschlüsse)
9203	46,709	Bf	Neuenhaus	3	164	einseitig	-
9203	64,504 64,665	Bf	Emlichheim	5	215	zweiseitig	-
				6	260	einseitig	-
9203	71,229 71,022	Anst Bf	Laarwald	3	350	einseitig	z. Zt. gesperrt
				5	370	einseitig	-

1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

Abkürzungen

~~Anst = Anschlußstelle~~

Bf = Bahnhof



BENTHEIMER EISENBAHN NETZ

NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung - Anhang 2.2: Zugbildungsgleise

Gültig ab 14.01.2022

VzG-Strecken-Nr.	Strecken-km	Status	Betriebsstelle	Gleis	Nutzlänge (m)	Anbindung 1)	Bemerkungen
9203	33,327	Bf	Nordhorn Süd	4	287	einseitig **	eingeschränkt nutzbar; Anschluß Logistikhalle

1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

Abkürzungen

~~Anst = Anschlußstelle~~

Bf = Bahnhof



BENTHEIMER EISENBAHN NETZ

NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung

- Anhang 2.3: Ladegleise

Gültig ab 14.01.2022

VzG-Strecken-Nr.	Strecken-km	Status	Betriebsstelle	Gleis	Nutzlänge (m)	Anbindung 1)	Ladestraße (m)	Rampe 2)	Bemerkungen
7602, 9203	18,698	Bf	Bad Bentheim Nord	27	56	einseitig	56	-	-
9203	36,078	Bf	Nordhorn	12	135	einseitig**	135	K	Elektranten (2 Anschlüsse)
9203	49,346	Anst- Bf	Veldhausen	3	320	zweiseitig	320	-	-
				4	210	zweiseitig	210	-	-
				14	60	einseitig	60	-	-
9203	71,229	Anst- Bf	Laarwald	5	370	einseitig	370	-	-

71,022

1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

2) Art der Rampe

K = Kopframpe

S = Seitenrampe

Abkürzungen

Anst = Anschlußstelle

Bf = Bahnhof