



NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung

- Anhang 1: Verkehrsstationen (Bahnsteige)

Gültig ab 14.01.2022

| VzG-Strecken-Nr. | Strecken-km | Status | Stationsname | Anschrift | DS100-Kürzel | IB-Nr. | Kategorie | Bahnsteighöhe | Bahnsteiglänge | Bahnsteigbreite | Bemerkungen |
|------------------|-------------|--------|-------------------------|--|--------------|---------|-----------|---------------|---|--|-------------|
| 7602, 9203 | 18,698 | Bf | Bad Bentheim Nord | Bahnhof Nord 48455 Bad Bentheim | HBTN | 8007085 | II | 380 mm | 118,5 m | 3,90 m | --- |
| 9203 | 20,779 | Hp | Bad Bentheim Kurzentrum | Am Bade 48455 Bad Bentheim | HBTK | 8000693 | II | 550 mm | 20,00 m | 3,51 m | --- |
| 9203 | 22,382 | Hp | Quendorf | Alter Postdamm 4 48465 Quendorf | HQDF | 8004912 | I | 760 mm | 110,00 m | 2,57 m | --- |
| 9203 | 34,424 | Hp | Nordhorn-Blanke | Mathildenstraße 30 48529 Nordhorn | HNDB | 8004465 | I | 760 mm | 120,00 m | 2,57 m | --- |
| 9203 | 36,078 | Bf | Nordhorn | Frensdorfer Ring 2 48529 Nordhorn | HNDH | 8004467 | I | 760 mm | Gleis 1: 120,00 m Gleis 2: 120,00 m | 6,66 m (Mittelbahnsteig) | --- |
| 9203 | 44,735 | Hp | Neuenhaus Süd | Nordhorner Straße 105 49828 Neuenhaus | HNES | 8004261 | I | 760 mm | 110,00 m | 2,57 m | --- |
| 9203 | 46,709 | Bf | Neuenhaus | Am Bahnhof 1 49828 Neuenhaus | HNEH | 8004262 | I | 760 mm | Gleis 1: 120,0 m | 2,57 m | --- |
| 9203 | 64,665 | Bf | Emlichheim | Wiggerskamp 25 49824 Emlichheim | HEML | 8007098 | II | 760 mm | 50,00 m | 2,66 m | --- |
| 7602 | 13,670 | Bf | Bad Bentheim | Am Bahnhof 1 48455 Bad Bentheim | HBTH | 8000879 | --- | 760 mm | Gleis 1: 371,00 m Gleis 2: 371,00 m Gleis 3: 371,00 m | Gleis 1: 2,75 m Gleise 2 und 3: 5,70 m (Mittelbahnsteig) | --- |

Abkürzungen

Bf = Bahnhof

Hp = Haltepunkt

Infrastruktur der DB Netz AG

Ladegleis mit Rampe, Elektranten (2 Anschlüsse)



NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung

- Anhang 2.1: Abstellgleise

Gültig ab 14.01.2022

| VzG-Strecken-Nr. | Strecken-km | Status | Betriebsstelle | Gleis | Nutzlänge (m) | Anbindung 1) | Bemerkungen |
|------------------|-------------|--------------|-------------------|-------|---------------|--------------|---|
| 7602, 9203 | 18,698 | Bf | Bad Bentheim Nord | 2 | 198 | einseitig | Elektrant (1 Anschluß) |
| | | | | 3 | 294 | einseitig | - |
| | | | | 4 | 353 | einseitig | - |
| | | | | 6 | 220 | zweiseitig | - |
| | | | | 17 | 61 | einseitig | Elektranten (2 Anschlüsse) |
| | | | | 18 | 81 | einseitig | Elektrant (1 Anschluß) |
| | | | | 27 | 56 | einseitig | - |
| 9203 | 27,154 | Bf | Hestrup | 3 | 552 | einseitig | - |
| | | | | 22 | 215 | einseitig | z. Zt. gesperrt |
| | | | | 23 | 208 | einseitig | z. Zt. gesperrt |
| | | | | 24 | 230 | einseitig | z. Zt. gesperrt |
| 9203 | 33,327 | Bf | Nordhorn Süd | 4 | 282 | einseitig ** | eingeschränkt nutzbar; Anschluß Logistikhalle |
| | | | | 5 | 100 | einseitig | siehe NBS-BT Werkstatt |
| | | | | 6 | 99 | einseitig | |
| | | | | 7 | 151 | einseitig | |
| | | | | 8 | 165 | einseitig | |
| | | | | 9 | 80 | einseitig | |
| | | | | 10 | 80 | einseitig | - |
| | | | | 11 | 234 | zweiseitig | - |
| | | | | 12 | 225 | zweiseitig | - |
| 32 | 22 | einseitig ** | - | | | | |
| 9203 | 36,078 | Bf | Nordhorn | 12 | 135 | einseitig ** | nur PV-Fahrzeuge Elektranten (2 Anschlüsse) |
| 9203 | 46,709 | Bf | Neuenhaus | 3 | 164 | einseitig | - |
| 9203 | 64,665 | Bf | Emlichheim | 5 | 215 | zweiseitig | - |
| | | | | 6 | 260 | einseitig | - |
| 9203 | 71,022 | Bf | Laarwald | 3 | 350 | einseitig | z. Zt. gesperrt |
| | | | | 5 | 370 | einseitig | - |


1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

Abkürzungen

Bf = Bahnhof



BENTHEIMER EISENBAHN NETZ

NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung - Anhang 2.2: Zugbildungsgleise

Gültig ab 14.01.2022

| VzG-Strecken-Nr. | Strecken-km | Status | Betriebsstelle | Gleis | Nutzlänge (m) | Anbindung 1) | Bemerkungen |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---|
| 9203 | 33,327 | Bf | Nordhorn Süd | 4 | 287 | einseitig ** | eingeschränkt nutzbar; Anschluß Logistikhalle |

1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

Abkürzungen

Bf = Bahnhof



BENTHEIMER EISENBAHN NETZ

NBS-BT-1 (Anlage 1): Infrastrukturbeschreibung

- Anhang 2.3: Ladegleise

Gültig ab 14.01.2022

| VzG-Strecken-Nr. | Strecken-km | Status | Betriebsstelle | Gleis | Nutzlänge (m) | Anbindung 1) | Ladestraße (m) | Rampe 2) | Bemerkungen |
|------------------|-------------|--------|-------------------|-------|---------------|--------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 7602, 9203 | 18,698 | Bf | Bad Bentheim Nord | 27 | 56 | einseitig | 56 | - | - |
| 9203 | 36,078 | Bf | Nordhorn | 12 | 135 | einseitig** | 135 | K | Elektranten (2 Anschlüsse) |
| 9203 | 49,346 | Bf | Veldhausen | 3 | 320 | zweiseitig | 320 | - | - |
| | | | | 4 | 210 | zweiseitig | 210 | - | - |
| | | | | 14 | 60 | einseitig | 60 | - | - |
| 9203 | 71,022 | Bf | Laarwald | 5 | 370 | einseitig | 370 | - | - |

1) Anbindung, wenn nicht handbedient:

* EOW

** Stellwerk

2) Art der Rampe

K = Kopframpe

S= Seitenrampe

Abkürzungen

Bf = Bahnhof